

Cosmopolite

Lyd Specs

PA	
8	PA: d&b AL09
4	Front Fills: d&b Y7P
6	Sub: d&b V-GSUB
2	Sub: d&b B2
4	Galleri fills: d&b: Max 12
PA Amper	
5	d&b D12 - Stereo amps for C7 og B2 høyttalerne
2	d&b E-pac - amps for the front fills
FOH Mixer	
1	Midas Heritage D96-24
40	I/O DL251 48/16
FOH FX Rack	
1	Bricasti M7 - mono ut og stereo inn
1	Lexicon PCM92 - mono ut og stereo inn
1	1 Yamaha SPX - mono ut og stereo inn
Monitor Høyttalere	
10	d&b MAX
2	JBL EON - aktive monitorer
Monitor Amper	
3	CROWN XLS 802 - stereo amps 500W@80hm/800W@4ohm
Analog multi	
16	Innganger
8	Utganger
Monitor Konsoll	
1	Midas Pro 2C
Stage Rack	
1	DL 251 - fixed format
Split Rack	
5	Klark Teknik Square One Splitter - gir totalt 40 splitt kanaler
Monitor mix	
	Per produksjonsdag (første dag av produksjonen)
	For produksjoner som går over flere dager (per ekstra dag)

Lys Specs

Lys Specs	
	FOH Konsoll
1	MA grandMA3 compact
	Dimmere
36	AVABCAC DD 16A
6	Alternatin curret Outlets
	Lamper
	Dimmers
1	Strand Light Predule 16°/30°, 650W
2	ETC S4 Zoom profil 15°/30°, 750W
2	Marq Lighting Gesture Beam 500
4	Floor PAR 64, CP88, 500W
6	Selecon SPX 26°, 800W
6	DTS Blinder Flash 2000L, 1300W
6	Showtec Sunstrip Active DMX, 750W
12	Selecon Rama Fresnel, 1000W
18	PARCAN 64, CP88, 500W
20	PARCAN 64, CP 62, 1000W
	LEDS
4	Martin, MAC Aura XB
24	Martin, RUSH PAR 1 RGBW
	Røykmaskin
1	Martin, JEM K1 HAZER
1	Martin, JEM Compact Hazer Pro
	Rigg
1	Sal trosse: 10,5m long. Pq 300kg, Pl 100kg
1	Firkant rigg over scenen: 6m x 5,7m. Pq 600kg, Pl 100kg

AV Specs	
	Utstyr
	Prosjektor
Type:	Barco G60-W10 DLP laser phosphor projector
Oppløsning:	1,920 x 1,200 (WUXGA)
Lysstyrke:	10,000 Lumens
Kontrastforhold:	1200: 1 sekvensiell; 6000: 1 dynamisk; Ekstrem svart: 100.000: 1
Tilkobling på projektor:	2xHDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA
Tilkobling i venue:	VGA, HDMI
Inngangsopløsninger:	Opptil 1.920 x 1.200 @ 60Hz
Dimensjoner:	(BxLxH) uten føtter: 484 x 529 x 195 mm / 19,06 x 20,83 x 7,68 tommer
Vekt:	Vekt uten objektiv: 22,7 kg / 50,1 lbs
	Skjerm
Skjermtype	Front projection screen
Format:	16:09
	Avstand
1,6m:	Fra scenegulvet til nedre kant av skjermen
17m:	Fra projektor til skjerm

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdatert: Februar 2024

Backline	
Antall	Utstyr
	Trommesett: TAMA Starclassic Maple
1	Basstromme 20"x18"
1	Basstromme 18"x15"
1	Skarptromme 14"x4"
1	Tom 10"x9"
1	Tom 12"x10"
1	Tom 15"x13"
1	Zildjian A Custom 14" Hi-Hat Cymbals
1	Zildjian A Custom 16" Crash Cymbal
1	Zildjian A Custom 20" Medium Ride Cymbal
1	Zildjian A Custom 18" Crash Cymbal
3	Boom Cybal stand
2	Hi-hat stand
2	Cybal + tom stand
2	Tama Iron Cobra drum pedal
1	Trommestol
	Congas:
1	Tumba LP Classic Model 12"
1	Conga LP Classic Model 11"
1	Quinto LP Classic Model 10"
	Bongos:
1	LP Generation 7/8" med stativ
	Timbales
2	LP Tito Puente Model med stativ
	Perkusjon:
1	Original Realplayer SteelBell
1	Maxtone Percussion cowbell
	Bass Amper:
	Set 1
1	AMPEG SVT CLASSIC head - with tubes
1	AMPEG 810 cabinet - with 8x10 speakers
	Set 2
1	AMPEG SVT-7 PRO Bass Head
1	AMPEG 410HE cabinet - med 4x10" speakers
1	AMPEG 15E cabinet - med 1x15" speakers
	Gitar Amper:
1	Fender Twin Reverb - heavy old version, with original pedal
1	Fender Twin Reverb
1	Fender Hot Rod Deluxe III - with original pedal
1	VOX AC30 C"
1	Roland Jazz Chorus
	Piano inkludert stemming
1	YAMAHA C7 GRAND PIANO (Cosmopolite Venue)
1	SAUTER RAGAZZA 122 upright piano (Belleville venue)

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdatert: Februar 2024

Mikrofoner	
Antall	Merke
	SHURE
8	SM 58
6	BETA 58
9	SM 57
3	BETA 57
3	SM 81
2	BETA 91
2	BETA 52A
2	ULXD2 /B58
1	ULXD4DE
	SENNHEISER
3	e603
2	e906
4	MD 421
	BEYERDYNAMIC
1	MCE 83
3	Opus 87
1	TG D57c
	AKG
2	C411 PP
2	C480
1	C214
	NEUMAN
1	KMS 105 bk
1	KM 184 mt Stereo Set
	DPA
2	4099G DC-2
1	CC4099
2	PC4099
1	UC4099
2	VC4099
1	BC4099

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdater: Februar 2024


Antall	Utstyr
	Kabler
	XLR
32	Klotz MY206 10 Meter
45	Klotz MY206 5 Meter
	JACK
8	Klotz AIS GmbH
1	Klotz Pro
1	Neutrik Silent
2	Shott tm
1	HotLine
1	Coridal
1	Proel "Die-HarD series"
1	BC25 INC
1	Professional Low Noise Instrument Cable
1	DiMarzlo
	SPEAKON
6	Klotz LY225T 15 Meter
9	Klotz LY225T 10 Meter
	LK
1	Bright Multikabel 20m 12-par LK37 PW12
2	Bright Multikabel 10m 12-par LK37 PW12
1	Bright Multikabel 5m 12-par LK37 PW12
4	Bright Stageboks LK37M-12x XlrF-LF37F Halvboks
4	8right Fanout 12xXlrF -> LK37M
	DI bokser
11	KlarkTeknik DN 100 Activ Direct INJECTION BOX
2	KlarkTeknik Activ DI BOX
1	Whirlwind HotBox Active Reference DI
	Mikrofonstativer
6	Høyt Stativ - med rund fot
26	Høyt Stativ - trepod
2	Lavt Stativ - trepod
16	Lavt Stativ - med rund fot
3	Keyboard "X" type stativ
8	Gitarstativer
4	Høyttalerstativ
	Notestativer
6	Notestativ - medium
24	Notelys - med bøylig hals og ledning
	Scenelementer
20	Nivoflex sceneelement 1x2 m
3	Nivtec transportvogn for 6 podier på høykant, L. 108cm 80502

Cosmopolite
— SCENE OSLO —

Oppdater: Februar 2024

Cosmopolite Stage Plan Main Stage


Updated: Jan 2017



Cosmopolite

Stage Plan Main Stage

Updated: Jan 2017




Temporary stage elements (20pcs) can be used as stage extension or as risers in different combinations.
Dimensions of a temporary stage element: 1m x 2m
Available heights: 1m (for stage extension)
0,2m (for riser)
0,4m (for riser)

Cosmopolite

Stage Plan Main Stage

Updated: Jan 2017




Temporary stage elements (20pcs) can be used as stage extension or as risers in different combinations.
Dimensions of a temporary stage element: 1m x 2m
Available heights: 1m (for stage extension)
0,2m (for riser)
0,4m (for riser)

Cosmopolite

Stage Plan Main Stage

Updated: Jan 2017




Temporary stage elements (20pcs) can be used as stage extension or as risers in different combinations.
Dimensions of a temporary stage element: 1m x 2m
Available heights: 1m (for stage extension)
0,2m (for riser)
0,4m (for riser)

Cosmopolite

Stage Plan Main Stage

Updated: Jan 2017



Temporary stage elements (20pcs) can be used as stage extension or as risers in different combinations.
Dimensions of a temporary stage element: 1m x 2m
Available heights: 1m (for stage extension)
0,2m (for riser)
0,4m (for riser)